Mitt. Bot. LINZ 5/2, 218-239

FUNDLISTE VON PILZEN AUS DEM ALMTAL UND KOBERNAUSSERWALD IN OBERÖSTERREICH


Zusammengestellt von RUDOLF SCHÜSSLER, Linz


In der folgenden Aufzählung werden für die einzelnen Fundorte untenstehende Zahlen angeführt:


Fundort:

1 Almsee: Gebiet südlich vom Almsee (ab Parkplatz)
2 Almsee: Deutsches Haus, Möser Berg, Kothtal Wald
3 Forstweg Schönfleck
4 Kreuzbauernmoor bei Fornach
5 Hausruck, Flucht-Pkt. 702 nach Norden
6 Hausruck, Flucht-Pkt. 620 nach Süden
7 Ödseen: Almtaler Haus und Kleiner Ödsee
8 Wiesleiten bis Taxenbichl, Grünau
9 Steinbach am Ziehberg
10 Almsee: Alnetum
11 Almsee: Moor
12 Almsee: Deutsches Haus, Möser Berg, Kothtal Wald
13 Almsee: In der Röll
14 Hausruck: Würglau, feuchter Graben - Pkt. 681 nach Osten
15 Almsee: Tal östlich vom Möser Berg
16 St. Konrad (1969), östliches Gebiet
17 Hacklberg bei Viechtwang (1969)
18 bei Steyrling (1969)
19 Theuerwanger Forst
20 Matzing - Herndlberg, (südwestlich von Mühldorf)
21 In der Lahn, Grünaubach
22 Tissenbachtal (1969)
23 Zwischengrünau, Schindlbach
24 Almtal: Gebiet von Heckenau (Schottergrube) bis Fischerau

Zum leichteren Auffinden dieser Orte sollen die folgenden Kartenskizzen dienen.


Oberösterreich
Sbg
1 2
3 4
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Theuerwang
Theuerwanger Forst
19
Laudach
Alm
17
St. Konrad
Scharnstein
Mühldorf
20
Steinbach
22
9
21
Grünau-Bach
Grünau
25
24
Alm
Ödsee
Almsee
7
2
13



nach Waldzell
Würglau
Wies
5
6
Flucht
Würglau
14
feuchter Graben
Frankenburg
Zipf
Fornach
Gfereth
Oberalberting
Vöcklamarkt
Kreuzerbauern Moor
4

A S C O M Y C E T E S

Humariaceae:

Aleuria aurantia (Fr.) Fuck.	21
Humaria hemisphaerica (Wigg. ex Fr.) Fuck.	8, 1
Melastiza chateri Boud.	8
Scutellinia scutellata (L. ex St. Amans)	1

Pezizaceae:

Otidea leporina (Batsch) Fuck.	19
Peziza badia Pers. ex Fr.	5, 6
plebeia (Le Gal.) Nannf.	7
succosa Beck.	5
succosella (Le Gal. et Romagn.)	1
Sarcosphaera eximia (Dur. et Lev.) R. Mre.	3

Terfeziaceae:

Choiromyces meandriformis Vitt.	17, 5

Helotiaceae:

Bulgaria inquinans Fr.	9
Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) Karst.	2
aeruginosum (Oed. ex S.F. Gray) de Not.	12
Cudoniella acicularis (Bull. ex Mer.) de Not.	19
Cyathicula coronata (Bull. ex Mer.) de Not.	16
Hymenoscyphus epiphyllus (Pers. ex Fr.) Rehm ap. Kauffm.	21
fagineus (Pers. ex Fr.) Dennis	21
fructigenus (Bull. ex Mer.) S.F.Gray	1, 21
repandus (Phillips) Dennis	7, 19
scutula (Pers. ex Fr.) Phillips	19

Geoglossaceae:

Leotia lubrica Pers.	4, 5
Mitrula paludosa Fr.	14
Trichoglossum hirsutum (Pers. ex Fr.) Boud.	1, 12

Dermateaceae:

Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina	1

Clavicipitales:

Cordyceps capitata (Holmsk. ex Fr.) Link	20
militaris (L. ex Amans) Link	1, 10
ophioglossoides (Ehr. ex Fr.) Link	1, 10

Nectriaceae:

Nectria galligena Bres. ap. Str.	2

Xylariaceae:

Daldinea concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces. & Not.	19
Ustulina deusta (Fr.) Petrak	19
Xylosphaera hypoxylon (L.) Dumort.	1, 19
polymorpha (Pers. ex Mer.) Dumort.	1, 19

Deuteromycetes:

Bispora antannata (Pers. ex Pers.) Mason in Hughes	3

B A S I D I O M Y C E T E S

Hydnaceae:

Hydnum repandum (Linné ex Fr.) S.F. Gray	8
repandum var. rufescens Pers.	3

Cantharellaceae:

Cantharellus cibarius Fr.	1, 3, 6
infundibuliformis (Scop.) Fr.	3, 5
lutescens Pers. ex Fr.	1
Craterellus cornucopioides Pers.	10

Clavulinaceae:

Clavulina cinerea (Fr.) Schroet.	20
cristata (Fr.) Schroet.	3, 5
rugosa (Fr.) Schroet.	19

Gomphaceae:

Gomphus clavatus (Pers. ex Fr.) Gray	1, 2
Ramaria acris (Pk.) Corner	2
aurea (Fr.) Quel.	2
bataillei (Maire)	2
flava (Fr.) Quel.	2, 1
invalii (Cott. et Wakf.) Donk	20
mairei Donk	1, 2

stricta (Fr.) Quel.	1
testaceao-flava (Bres.)	1
Clavariaceae:	
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk	3
truncatus (Quel.) Donk	20
Clavulinopsis fusiformis (Fr.)	17
Sparassidaceae:	
Sparassis crispa Wulfen ex Fr.	1
Bondarzewiaceae:	
Bondarzewia montana (Quel.) Sing.	3
Auriscalpiaceae:	
Auriscalpium vulgare Karst.	20
Thelephoraceae:	
Thelephora palmata Scop. ex Fr.	2
terrestris Ehrh. ex Fr.	1
Sarcodon imbricatus (Linné ex Fr.) Karst.	2, 3
laevigatum (Swartz) Quel.	2
scabrosum Fr.	1, 2
Calodon cyathiforme (Schff.) Quel.	1
ferrugineum (Fr.) Pat.	1
nigrum (Fr.) Quel.	2
suaveolens (Scop.) Quel.	2, 1
sulphureum (Kalchbr.) Quel.	1
Scutigeraceae:	
Albatrellus cristatus (Pers. ex Fr.) Ko. & Pouz.	19
confluens (Alb. & Schw.) Ko. & Pouz.	17, 20
ovinus (Schff. ex Fr.) Ko. & Pouz.	1, 2
Oxyporus populinus (Schum ex Fr.) Donk	3
Spongipellis borealis (Fr.) Pat.	2, 3, 7
Tyromyces guttulatum (Beck.) Murr.	5
ptychogaster (Ludw.) Donk	20, 3
stipticus (Per. ex Fr.) Ko. & Pouz.	
Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.	1
Meruliaceae:	
Merulius tremellosus (Schrad.) Fr.	1

Phlebia roumeguerii (Bres.)	3
Plicatura crispa (Fr.)	2

Stereaceae:

Incrustoporia semipileata (Peck)	8
Osmoporus odoratus (Wulf. ex Fr.) Sing.	2, 20, 3
Lopharia spadicea (Pers. ex Fr.) Boid.	2
Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) S.F. Gray	20, 6
rugosum (Pers. ex Fr.) Fr.	3

Poriaceae:

Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx	2, 12
Fomitopsis annosa (Fr.) Karst.	2
pinicola (Swartz ex Fr.) Karst.	2, 1, 10, 19
Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) Karst.	2, 10
sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst.	20, 3
trabeum (Pers. ex Fr.) Murr.	17
Picnoporus cinnabarinus (Jaqu. ex Fr.) Karst.	2, 12

Ganodermataceae:

Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat.	12

Hymenochaetaceae:

Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murr.	1, 20
Phellinis abietis (P. Karst.) H. Jahn n.c.	21
conchatus (Pers. ex Fr.) Quel.	1, 10
contiguus (Pers. ex Fr.) Pat.	1
ferruginosus (Schrad. ap. Gm. ex Fr.) Pat.	2
pini var. abietis (Karst.)	3
pomaceus (Pers.) Maire	3, 20
punctatus (Fr.) Pilat	1, 10
Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr.	2
hispidus (Bull. ex Fr.) Karst.	20

Dacrymycetaceae:

Calocera cornea (Batsch)	17
viscosa Pers. ex Fr.	2, 3, 9
Dacrymyces deliquescens (Bull.) Duby	1
Femsjonia luteoalba Fr.	20

Tremellaceae:

Exidia glandulosa Bull. ex Fr.	19

Naematelia encephala Pers. ex Fr.	19
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. ex Fr.) Karst.	16
Sebacina calcea (Pers.) Bres.	3
Tremella mesenterica Retz ex Fr.	19
Sclerodermataceae:	
Scleroderma aurantium Vaill. ex Pers.	19, 20, 2
verrucosum Vaill. ex Pers.	19
Nidulariaceae:	
Crucibulum vulgare Tul.	1, 19
Cyathus striatus (Huds.) Willd.	1, 19, 20
Sphaerobolaceae:	
Sphaerobulus stellatus (Tode) Pers.	20, 16
Lycoperdaceae:	
Lycoperdon echinatum Pers.	19, 20
molle Pers.	17, 20
perlatum Pers.	20
pyriforme Schff.	19, 20
Geastraceae:	
Geastrum bryantii Berk.	19
coronatum (Schff.) Schroet.	19
fimbriatum Fr.	1, 19
pectinatum Pers.	19
rufescens Pers.	19
Phallaceae:	
Phallus impudicus (L.) Pers.	1, 20
Strobilomycetaceae:	
Strobilomyces floccopus (Vahl. in Fl. Dan. ex Fr.) Karst.	5
Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.	19
Boletaceae:	
Gyrodon lividus (Bull. ex Fr.) Sacc.	8, 16
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.	21
Suillus aeruginascens (Secr.) Snell	1
bovinus (L. ex Fr.) Kuntze	19
granulatus (L. ex Fr.)	19

grevillei (Klotsch) Sing.	12
luteus (L. ex Fr.) S.F. Gray	20
piperatus (Bull. ex Fr.) Kuntze	1, 5
placidus (Bon.) Sing.	5
tridentinus (Bres.) Sing.	21
variegatus (Sow. ex Fr.) Kuntze	19, 20
Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb.	4, 5
chrysenteron (Bull. ex Amans) Quel.	8, 19, 20
subtomentosus (L. ex Fr.) Quel.	19
Boletus calopus Fr.	21
edulis Bull. ex Fr.	20
erythropus Fr.	19
impolitus Fr.	20
luridus Fr.	7
luridus var. rubriceps Maire	7
purpureus Fr.	20
satanas Lenz	20
Tylopilus felleus (Bull. ex Fr.) Karst.	3, 4, 5
Leccinum aurantiacum S.F. Gray	16
scabrum (Bull. ex Fr.) Gray	19
testaceo-scabrum (Secr.) Sing.	20

<u>Paxillaceae:</u>

Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr.	4, 6
filamentosus Fr.	16
involutus (Batsch) Fr.	8
Hygrophoropsis aurantiacus (Wulf. ex Fr.) R. Mre.	19

<u>Gomphidiaceae:</u>

Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) Miller	19
Gomphidius glutinosus (Schff.) Fr.	7, 19
gracilis Bk. & Br.	19
maculatus (Scop.) Fr.	19
roseus (L.) Fr.	1

<u>Polyporaceae:</u>

Polyporus brumalis (Pers. ex Fr.) Fr.	12
melanopus (Swartz ex Fr.) Fr.	21
picipes Fr.	3
squamosus (Huds.) Fr.	19
varius Fr.	1, 2, 3
varius var. nummularis Bull. ex Fr.	1, 21

Schizophyllum commune Fr.	10

<u>Hygrophoraceae:</u>

Hygrophorus agathosmus Fr.	16
camarophyllus (A. & S. ex Fr.) Fr.	4
chrysodon (Batsch) Fr.	1
cossus (Sow. ex Bk.) Fr.	16
discoideus (Scop. ex Fr.) Fr.	19
eburneus (Bull. ex Fr.) Fr.	23
erubescens Fr.	3, 19
lucorum Kalchbr.	1, 20
nemoreus (Lasch) Fr.	20
olivaceoalba Fr.	20, 13
piceae Kühn.	16
pudorinus Fr.	20
queletii Bres.	3
russula (Schff. ex Fr.) Quel.	2, 20, 19
Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Karst.	16
pratensis (Pers. ex Fr.) Karst.	16, 4
virgineus (Wulf. ex Fr.) Karst.	20
Hygrocybe cantarellus (Schw.) Murr.	16
chlorophana (Fr.) Karst.	16
conica (Scop. ex Fr.) Kummer	17
coccineocrenata (Orton) Mos.	1, 12
nigrescens (Quel.) Kühn.	16
obrussea (Fr.) Wünsche	20
psittacina (Schff. ex Fr.) Karst.	19, 1
quieta (Kühn.) Sing.	16

<u>Tricholomataceae:</u>

Omphalina chlorocyanea (Pat.) Sing.	20
epichysium (Pers. ex Fr.) Quel.	1, 12
grossula (Pers.) Sing.	6
sphagnicola (Berk.) Mos.	4
Gerronema fibula (Bull. ex Fr.) Sing.	10, 12
Laccaria amethystina (Bolt. ex Hook.) Murr.	3
laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.	6, 3
proxima (Boud.) Pat.	6
Clitocybe alnetorum Favre	18
claviceps (Pers. ex Fr.) Kummer	21
ditopa (Fr. ex Fr.) Gill.	21

fragrans (Sow. ex Fr.) Kummer	18
geotropa (Bull. ex Fr.) Quel.	20, 19
gibba (Pers. ex Fr.) Kummer	19
gilva (Pers. ex Fr.) Kummer	3
inversa (Scop. ex Fr.) Quel.	20, 1
nebularis (Batsch ex Fr.) Kummer	19
odora (Bull. ex Fr.) Kummer	20
sinopica (Fr. ex Fr.) Kummer	3
suaveolens (Schum. ex Fr.) Kummer	19
Tricholomopsis decora (Fr.) Sing.	2, 3, 8
ornata (Fr.) Sing.	2
rutilans (Schff. ex Fr.) Sing.	1
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc.	19
aurantium (Schff. ex Fr.) Ri.	19
flavobrunneum (Fr.) Kummer	16
imbricatum (Fr. ex Fr.) Kummer	1, 5
inocyboides Pearson	3
irinum (Fr.) Kummer	19
orirubens Quel.	16
pardinum Quel.	19, 5
saponaceum (Fr.) Kummer	19, 17
scalpturatum (Fr.) Quel.	17, 20
sejunctum (Sow. ex Fr.) Quel.	16
sulphurascens Bres.	16
sulphureum (Bull. ex Fr.) Kummer	12, 1
vaccinum (Pers. ex Fr.) Kummer	19
virgatum (Fr.) Kummer	19, 20
Melanoleuca brevipes (Bull. ex Fr.) Pat.	19
melaleuca (Pers. ex Fr.) Mre.	19
Lyophyllum connatum (Schum. ex. Fr.) Sing.	2
crassifolium (Bk.) Sing.	1
immundum (Bk.) Kühn.	1
infumatum (Bres.) Kühn.	1, 20
Armillariella mellea (Vahl. in Fl. ex Fr.) Karst.	10
Leptoglossum acerosum (Fr.) Kühn. & Romagn.	1
Clitocybula lacerata (Scop. ex Lasch) Metr.	17
Lentinellus cochleatus (Pers. ex Fr.) Karst.	20, 19
Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Sing.	16
Catathelasma imperiale (Fr.) Sing.)	2
Collybia acervata (Fr.) Karst.	24

butyracea (Bull. ex Fr.) Quel.	2
butyracea var. asema (Fr.)	2
confluens (Pers. ex Fr.) Kummer	2, 3, 8, 10
cookei (Bres.)J.D. Arnold	1
dryophila (Bull. ex Fr.) Kummer	1
hariolorum (DC. ex Fr.) Quel.	3
maculata (A. & S. ex Fr.) Quel.	2
peronata (Bolt. ex Fr.) Sing.	1
tuberosa (Bull. ex Fr.) Quel.	1
Tephrocybe palustre (Peck) Donk	10, 11, 12
Asterophora parasitica (Bull. ex Fr.) Sing.	1
Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing.	24
perforans (Hofm. ex Fr.) Sing.	24
Oudemansiella badia (Quel.) Mos.	3
longipes (Bull. ex St. Amans) Mos.	1
platyphylla (Pers. ex Fr.) Mos.	4
radicata (Relhan ex Fr.) Sing.	2, 3, 12
Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.	16
Macrocystidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim	22, 20
Marasmius alliaceus (Jaqu. ex Fr.) Fr.	12
androsaceus (L.ex Fr.) Fr.	1, 3
bulliardii Quel.	3
lupuletorum (Weinm.) Fr.	7
oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.	20
scorodonius (Fr.) Fr.	1, 3
wynnei Bk. & Br.	8
Hemimycena candida (Bres.) Sing.	3
Mycena adonis (Bull. ex Fr.) S.F. Gray	19
alcalina (Fr.) Kummer	20
aurantiomarginata (Fr.) Quel.	1, 16
chlorinella (Lge.) Sing.	1
cyanorhiza Quel.	16
epipterygia (Scop. ex Fr.) Gray	20
galopoda (Pers. ex Fr.) Kummer	4
galopoda var. nigra (Fl. Dan.)	4
haematopoda (Pers. ex Fr.) Kummer	12, 1
luteoalcalina Sing.	1, 2
pelianthina (Fr.) Sing.	2
polygramma (Bull. ex Fr.) Gray	18
pura (Pers. ex Fr.) Kummer	2, 3

renati Quel.	23
rosella (Fr.) Kummer	1, 8
rubromarginata (Fr. ex Fr.) Kummer	14, 3
sanguinolenta (A. & S. ex Fr.) Kummer	4
stylopates (Pers. ex Fr.) Kummer	4
Hydroporus marginellus (Pers. ex Fr.) Sing.	3
Xeromphalina campanella (Batsch ex Fr.) R. Mre.	1, 3, 4
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke	20
sordida (Fr.) Sing.	19
Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer	3
Rhodocybe nitellina (Fr.) Sing.	1
truncata (Schff. ex Fr.) Sing.	5

<u>Rhodophyllaceae:</u>

Rhodophyllus cetratus (Fr.) Quel.	4
clypeatus (L. ex Fr.) Quel.	20, 19
cucullatus Favre	16
jubatus (Fr.) Quel.	1, 11, 12
mougeotii Quel.	1, 4
nidorosus (Fr.) Quel.	17
nitidus Quel.	3, 8
paludosus (Vel.) Romagn.	1
rhodopolius (Fr.) Quel.	17
sericeus (Bull. ex Fr.) Quel.	20
turci (Bres.) Romagn.	16

<u>Amanitaceae:</u>

Amanita alba Gill.	20, 23
citrina (Schff.) S.F. Gray	5
crocea (Quel.) Sing.	16
fulva (Schff. ex Pers.)	5, 4
inaurata Secr.	22
lividopallescens Gill.	16
muscaria (L. ex Fr.) Hooker	5
pantherina (DC. ex Fr.) Secr.	21
phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.	4
porphyria (A. & S. ex Fr.) Secr.	20, 5
rubescens (Pers. ex Fr.) S.F. Gray	5
spissa (Fr.) Kummer	20, 5
spissa var. excelsa (Fr.)	20

strobiliformis (Vitt.) Quel.	19
umbrinolutea Secr.	8, 20
vaginata (Bull. ex Fr.) Quel.	3
verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt.	1, 8
Volvariella murinella (Quel.) Mos.	19, 1
Pluteus atricapillus (Secr.) Sing.	2
atrimarginatus (Konr.) Kühn.	1
chrysophaeus (Schff. ex Fr.) Quel.	16
griseopus Orton	7

<u>Agaricaceae:</u>

Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.	8
rhacodes (Vitt.) Sing.	19
Agaricus augustus Fr.	19
campestris (L.) Fr.	20
excellens (Moell.) Moell.	19, 20
perrarus Schulz.	19
Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Kummer	2
cristata (A. & S. ex Fr.) Kummer	20, 16
erminea Fr.	20
clypeolaria (Bull. ex Fr.) Kummer	2
Cystoderma amianthium (Scop. ex Fr.) Fay.	20
carcharias (Pers. ex Secr.) Fay.	20, 19
granulosum (Batsch ex Fr.) Fay.	1

<u>Coprinaceae:</u>

Coprinus comatus S.F. Gray	20
hemerobius Fr.	8
micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.	8
plicatilis (Curt. ex Fr.) Fr.	20
velaris Fr.	19
Psathyrella cotonea (Quel.) Konr. & Maubl.	2
velutina (Pers. ex Fr.) Sing.	8
Panaeolus acuminatus (Schff. ex Secr.) Quel.	20
rickenii Hora	3
Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis	21

<u>Bolbitiaceae:</u>

Conocybe tenera (Schff. ex Fr.) Kühn.	19
Pholiotina vestita (Fr. ap. Quel.) Sing.	7
Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.	20

Agrocybe tuberosa (Hernn.) Sing.	20

<u>Strophariaceae:</u>

Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quel.	1
albocrenulata (Peck) Kreisel	2
semiglobata (Batsch ex Fr.) Quel.	21
Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer	8
fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer	8
sublateritium (Fr.) Quel.	7
Pholiota adiposa (Fr.) Kummer	20
alnicola (Fr.) Sing.	16
astragalina (Fr.) Sing.	3
carbonaria (Fr.) Sing.	20
lenta (Pers. ex Fr.) Sing.	2
squarrosa (Pers. ex Fr.) Kummer	20
gummosa (Lasch) Sing.	13
Kuehneromyces mutabilis (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith.	2, 12

<u>Cortinariaceae:</u>

Inocybe acuta Boud.	1
appendiculata Kühn.	2
bongardii (Weinm.) Quel.	3, 1
calamistrata (Fr.) Gill.	2
cervicolor (Pers. ex Pers.) Quel.	20, 19
cincinnata (Fr.) Quel.	2
fastigiata (Schff. ex Fr.) Quel.	1, 2, 3
fibrosa (Sow.) Gill.	3
friesii Heim	3, 8, 12, 1
geophylla (Sow. ex Fr.) Kummer	1, 10
geophylla var. violacea Pat.	12
hypophaea Furrer	3
lanuginosa (Bull. ex Fr.) Kummer	1, 2
mixtilis Britz.	1
napipes Lge.	2
oblectabilis Britz.	2, 3
petiginosa (Fr. ex Fr.) Gill.	3
phaeosticta Furrer	2
pelargonium Kühn.	21
pyriodora (Pers. ex Fr.) Quel.	1, 21

pyriodora var. incarnata Bres.	1, 2, 3, 8
sambucina (Fr.) Quel.	16
subbrunnea Kühn.	3
terrigena (Fr.) Kühn.	10
umbratica Quel.	1
Hebeloma edurum Metr.	10
radicosum (Bull. ex Fr.) Ri.	19
sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill.	19
sinuosum (Fr.) Quel.	1, 19
truncatum (Schff. ex Fr.) Kummer	2, 19
Naucoria escharoides (Fr. ex Fr.) Kummer	11, 10
Dermocybe carpineti Mos. (ined.)	3
cinnabarina (Fr.) Wünsche	19, 14
cinnamomeobadia (R. Hry.)	3
cinnamomeoluteus (Orton)	16
cinnamomeolutea var. porphyreovelata Mos.	7
palustris (Mos.) Mos.	14
palustris var. sphagneti (Orton) Mos.	1, 12
sanguinea (Wulf. ex Fr.) Wünsche	1
semisanguinea (Fr.)	1, 2
sphagnogena Mos.	4, 5, 14
Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst.	1, 20, 21
Cortinarius alboviolaceus (Pers. ex Fr.) Fr.	1
alutus Fr.	19
amoenolens R. Hry.	16
anomalus (Fr. ex Fr.) Fr.	16
armeniacus (Schff. ex Fr.) Fr.	19, 20
atrovirens Kalchbr.	3
aureofulvus Mos.	16
brunneus Fr.	5, 6
camphoratus Fr.	1
caninus (Fr.) Fr.	16
coerulescens (Schff. ex Secr.) Fr.	20
cotoneus Fr.	20
cyanites Fr.	10, 15
decoloratus (Fr. ex Fr.) Fr.	16
delibutus Fr.	1, 2
dibaphus var. nemorosus Hry.	16
dionysae Hry.	2
elegantior Fr.	20

emollitus Fr.	16
epipoleus Fr.	1
fulvoochrascens Hry.	8, 20
glaucopus Fr.	21
gentilis (Fr.) Fr.	16
helvelloides (Fr.) Fr.	2, 9
hercynicus (Pers.) Mos.	1, 2
hinnuleus (Sow. ex Fr.) Fr.	20
infractus Fr. ex Fr.	2
inosomus Mos. et Nesp. et Schw.	1, 13
laniger Fr.	1
largus Fr.	16, 1
limoneus (Fr. ex Fr.) Fr.	5
magicus Eichh.	20
mucosus (Bull. ex Fr.) Fr.	16
multiformis (Fr.) Fr.	16
nemorensis (Fr.) Lge.	20
ochropallidus R. Hry.	16
odorifer Britz.	1
olivascens Batsch ex Fr.	16
orellanus (Fr.) Fr.	6
paleaceus (Fr.) Fr.	5
papulosus Fr.	8
percomis Fr.	16
praestans (Cord.) Gill.	20
pseudocolus Mos.	20
pseudocrassus Joss. ex Orton	5
purpurascens var. largusoides Hry.	3
renidens Fr.	20
rufoolivaceus Fr.	20
russeoides R. Hry.	20
salor Fr.	3, 1
saporatus Britz.	16
speciosissimus Kühn. & Romagn.	4, 7, 1
spilomeus (Fr. ex Fr.) Fr.	16, 2, 3
subtortus (Pers. ex Fr.) Fr.	1, 10, 7
traganus Fr.	17
triumphans (Fr.) Fr.	24
trivialis Lge.	3
variecolor Fr.	3, 24

varius Fr.	2, 19, 20
venetus (Fr. ex Fr.) Fr.	1, 16
venetus (Fr. ex Fr.) Fr. var. montanus Mos.	2
vibratilis (Fr.) Fr.	21
violaceus (L. ex Fr.) Fr.	19
vitellinus Mos.	16
Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schw. ex Fr.) Sing.	17 (beringt!!)
Gymnopilus bellulus (Peck.) Murr.	13
penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.	1
sapineus (Fr.) Mre.	19
subsphaerosporus (Joss.) Kühn. & Romagn.	1, 13
Phaeocollybia hilaris (Fr.) Romagn.	19
laterarius A.H. Smith	5
lugubris (Fr.) Heim	1, 5
Galerina paludosa (Fr.) Kühn.	12, 14
stylifera (Atk.) Smith & Sing.	12
sphagnorum (Pers. ex Fr.) Kühn.	11
tibiicystis (Atk.) Kühn.	11, 12
triscopa (Fr.) Kühn.	10, 12

<u>Crepidotaceae:</u>

Tubaria conspersa (Pers. ex Fr.) Fayod	3
furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill.	8
Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Kummer	3
variabilis (Pers. ex Fr.) Kummer	16

<u>Russulaceae:</u>

Russula acrifolia Romagn.	1
adulterina Fr.	3
adusta (Pers.) Fr.	17
albonigra Krbh.	19
alutacea Fr. em. Melz. & Zv.	1
amethystina Quel.	17
amoenolens Romagn.	16
anthracina Romagn.	3
atropurpurea Krbh.	17
aurantiaca (J. Schff.)	19
badia Quel.	16

bresadolianus Sing.	19
camphoratus (Bull.) Fr.	2, 5
circellatus Fr.	17
deterrimus Kröger	16
fuliginosus Fr.	19, 20, 1
glyciosmus Fr.	20, 24
helvus Fr.	5
ichoratus Batsch ex Fr.	17
lignyotus Fr.	19
mammosus Fr.	16
mitissimus Fr.	16
necator (Bull. em. Pers. ex Fr.) Karst.	4
pallidus Pers. ex Fr.	17, 2, 3
pergamenus (Swartz ex Fr.) Fr.	3, 9
picinus Fr.	17
piperatus (L. ex Fr.) S.F. Gray	16
porninsis Roll.	21
pterosporus Romagn.	20, 3
quietus Fr.	4
rufus (Scop.) Fr.	19, 1, 24
salmonicolor Heim & Lecl.	19
scrobiculatus (Scop. ex Fr.) Fr.	17, 19
theiogalus (Bull.) Fr.	4
torminosus (Schff. ex Fr.) Gray	20
uvidus Fr.	16
vellereus Fr.	19
volemus Fr.	3
zonarius Bull. ex Fr.	3, 17

M Y X O M Y C E T E S

Ceratomyxaceae:

Ceratomyxa fructiculosa (Müll.) Macbr.	1, 3

Reticulariaceae:

Lycogala epidendrum (L.) Fr.	1, 3

Trichiaceae:

Trichia crateriformis Martin	5
favoginea (Batsch.) Pers.	1, 3

floriformis (Schw.) G. Lister	20
Stemonitaceae:	
Stemonitis herbatica Peck	1
Physaraceae:	
Fuligo septica (L.) Wiggers	3, 5, 20
Physarum pulcherrimum Berk. & Rav.	1
Didymiaceae:	
Didymium melanospermum (Pers.) Macbr.	10

Anschrift des Verfassers: Ing. RUDOLF SCHÜSSLER,
Nißlstraße 24/V/21, A-4020 Linz